Fiche mémo · Leçon 11 · 34 min

Classer, résumer et extraire du texte de cellules avec Copilot

La fonction COPILOT n'existe plus depuis le 14 septembre 2026 : ses cellules affichent #NOM? au recalcul. Le volet Copilot fait aujourd'hui ce travail : classer chaque avis dans une liste fermée, résumer des commentaires, chercher sur le web avec ses sources. Un code ou une ville se tirent plutôt par une formule, exacte et reproductible.

Objectifs

- Retrouver les cellules qui emploient encore la fonction COPILOT et les figer en valeurs avant qu'elles passent en erreur
- Classer une colonne de texte dans une liste fermée de catégories, puis relire et compter chaque ligne
- Choisir entre une formule et Copilot pour extraire un code, et enregistrer la méthode dans une compétence

À retenir

- La fonction COPILOT est retirée depuis le 14 septembre 2026 : retrouvez ses cellules par Ctrl+F dans les formules et figez-les en valeurs avant tout recalcul.
- Un classement commence par une liste fermée, une catégorie pour les vides, une sortie « À relire » et une règle de priorité écrites dans la demande.
- Chaque ligne classée se relit, puis se compte par NB.SI : le total retombe sur le nombre de lignes.
- Un code, une ville ou une référence se tirent par une formule que Copilot écrit et explique, pas par un texte qu'il tape.
- Une information trouvée sur le web est orange : elle s'ouvre sur la source citée avant d'entrer dans le classeur.

Classer une colonne d'avis en cinq temps

1 Catégories — Une liste fermée, « Sans avis » pour les vides, « À relire » pour le reste, et une règle de priorité.

→ **2 Classement** — Mode Modifier : une nouvelle colonne Catégorie à droite des avis.

→ **3 Relecture** — Chaque ligne lue ; les avis mêlés tranchés par la règle de priorité.

→ **4 Comptage** — NB.SI par catégorie, total égal au nombre de lignes.

→ **5 Compétence** — La méthode enregistrée pour l'export du mois suivant.

La liste fermée s'écrit avant la demande ; la compétence se crée une fois le classement relu.

La demande à recopier

Demande à recopier **Classer les onze avis, en mode Modifier**

```
Classe chacun des avis de G2:G12 dans une seule de ces catégories : Satisfait, Livraison,
Produit abîmé ou manquant, Goût ou prix, Sans avis, et ajoute le résultat dans une nouvelle
colonne Catégorie, à droite de la colonne Avis client du tableau Boutique.
Règles : une cellule vide donne « Sans avis ». Un avis qui mêle un compliment et un reproche
prend la catégorie du reproche. Un avis qui n'entre dans aucune catégorie donne « À relire » ;
n'invente aucune autre catégorie.
Termine, dans le volet, par le nombre d'avis par catégorie et la liste des numéros de commande
classés « À relire ».
```

Note : Le corrigé ci-dessus est celui du fil rouge. Un écart sur 1003 ou 1009 n'est pas une panne : c'est la règle de priorité qui manquait, ou qui n'a pas été appliquée.

Le code à recopier

La formule à coller en I2 pour repérer une colonne de cellules COPILOT TEXT

```
=ESTNUM(CHERCHE("COPILOT(";FORMULETEXTE(H2)))
```

Recopiez-la vers le bas : VRAI signale une cellule dont la formule contient COPILOT(, FAUX une valeur ou une autre formule. FORMULETEXTE renvoie une erreur sur une cellule sans formule, que ESTNUM transforme en FAUX. Supprimez la colonne I une fois les valeurs figées.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Laisser dans un fichier partagé les colonnes calculées par la fonction COPILOT, « puisque les valeurs s'affichent encore ». Les valeurs ne tiennent que jusqu'au prochain recalcul de la cellule. La première correction d'un collègue dans une cellule source les transforme en #NOM?, parfois des semaines plus tard, sans que personne ne fasse le lien.	Recherchez COPILOT(dans les formules de tout le classeur, figez chaque plage en valeurs sur une copie, calcul en Manuel le temps de l'opération, puis remettez-le sur Automatique.
Demander « classe ces avis » sans donner la liste des catégories. Copilot invente des catégories au fil des lignes, avec plusieurs noms pour la même chose. Le décompte devient impossible et le classement change d'un mois sur l'autre.	Écrivez la liste fermée, une catégorie pour les vides, une sortie « À relire » et la règle de priorité dans la demande, puis enregistrez le tout dans une compétence.
Faire taper par Copilot les codes, références ou villes tirés d'une colonne de texte. C'est un texte généré, juste ou faux selon la ligne, qui ne se met pas à jour quand l'export change. Une lettre fausse dans une référence, et la mauvaise pièce est commandée.	Demandez la formule et son explication : TEXTE.AVANT, TEXTE.APRES, SUPPRESPACE, MAJUSCULE, avec SIERREUR pour les lignes sans séparateur. Testez-la sur trois lignes.
Reporter dans le planning une date trouvée par la recherche web sans ouvrir la source citée. La date peut venir d'une page d'une autre année, d'un autre département ou d'un site non officiel. La citation existe pour être ouverte.	Traitez toute information du web comme orange : ouvrez le lien cité, retrouvez la date sur la page officielle, et notez l'adresse à côté de la cellule.